



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



## Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Dane Sprzedawcy/Oferenta

.....  
Miejscowość, data

Dane  
Wnioskodawcy/Zamawiającego

**Okręg Polskiego Związku  
Wędkarskiego w  
Bydgoszczy  
Ul. Toruńska 57a  
85-023 Bydgoszcz**

### OFERTA

#### Zakup mobilnego zestawu do ochrony wód

Lp.	Określenie towaru / usługi	Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne (min. 3) lub charakterystyka usługi*	Jedno -stka miary / np. szt.	Cena jednostkowa netto** (w zł)	Razem kwota netto** (w zł)	Stawka VAT*** /kwota VAT-u	Kwota brutto** (w zł)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<b>Mobilny zestaw do ochrony wód</b>	1. Łódź : 2 szt., łódź dwuskorupowa, długość min 3,90 m, szerokość min 147 cm, , min 4 osobowa, płaskie dno, komora wypornościowa, bakista dziobowa i rufowa, 3 knagi, jedna na dziobie i dwie na rufie, wzmocnienie pod silnik na rufie, 4 relingi ze stali nierdzewnej, korek do odpływu wody z kadłuba, para wiosł do każdej łodzi, ucho ze					

		<p>stali nierdzewnej na dziobie i rufie, certyfikat CE, gwarancja 24 miesiące.</p> <p>2. Przyczepa podłodziowa : 2 szt., ładowność min 520kg, rolki denne min 3 sztuki(w tym jedna uchylna), 4 podpory boczne, maksymalna długość łodzi 4,5 m, konstrukcja cynkowana ogniowo, wciągarka z dziobnicą i liną, koło podporowe, koło zapasowe wraz z uchwytem, listwa lampowa demontowalna, instalacja elektryczna z wtyczkami 7 biegunowa, gwarancja 24 miesiące.</p> <p>3. Silnik elektryczny : 1 szt., uciąg - 55 lbs, napięcie 12V, 5 biegów do przodu, 3 do tyłu, cyfrowy maximiser, miernik stopnia naładowania akumulatora, teleskopowa rączka(rumpel), kompozytowe ramię, montowanie lewarowe z zatrzaskiem, śruba Power Prop , gwarancja 24 miesiące.</p> <p>4. Akumulator : 2 szt., żelowy, 120 Ah, 12 V, możliwość</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>pracy w dowolnej pozycji, odporny na niskie i wysokie temperatury(zakres temp. pracy od – 20<sup>0</sup>C do + 50<sup>0</sup>C), gwarancja 24 miesiące.</p> <p>5. Prostownik/Ładowarka do akumulatora : 2 szt., do akumulatorów żelowych, ładowarka z mikroprocesorem, wybór prądu ładowania, 2,8, 12 A, wyświetlacz LCD, tryb odsiarczania, zabezpieczenie przeciwzwarciove, wentylator wejście 230V~50 Hz, 2,1A, wyjście 6/12V 2A, 8A, 12A, waga 1,20kg, wymiary 25x25x10cm, certyfikat CE, gwarancja 24 miesiące.</p> <p>6. Silnik spalinowy : 1 sztuka, moc maksymalna 4 kW, ciężar 23,5 kg, pojemność skokowa 138 cm<sup>3</sup>, kolumna silnika standardowa do pawęży o wysokości 381 mm, liczba cylindrów 1, układ zasilania gaźnik, pozycja do pływania w płytkiej wodzie, tulejowe mocowanie silnika, pojemność miski olejowej 0,7 l., gwarancja 24 miesiące.</p>				

Termin realizacji : IV/V 2018 rok

Warunki płatności (przelew, termin 21 dni) : przelew bankowy po realizacji całości/kompletu zamówienia, podpisanym protokole zdawczo-odbiorczym oraz prawidłowo wystawionej fakturze. Nie przewiduje się wpłaty zaliczki.

Dostawa: na koszt sprzedawcy we wskazane miejsce

Warunki gwarancji jak wyżej

Podpis i pieczęć  
składającego ofertę

\* Uwaga: W przypadku towaru/usługi ujętego jako wyposażenie/komplet/usługa należy wymienić wszystkie elementy składowe, charakterystyczne parametry/zakres usługi oraz wskazać wartość ceny jednostkowej.

\*\* Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

\*\*\* Stawka VAT (np. 8%, 23% ...)